

D9 DM-I					
Əsas məlumatlar:	Luxury 1100 KM	Premium 1 1020 KM 4WD	Premium 2 1020 KM 4WD	Premium 3 1020 KM 4WD	Flagship 1020 KM 4WD
Qiymət:	93 300 AZN	97 800 AZN	104 800 AZN	108 800 AZN	118 800 AZN
Enerji növü	Plug -in Hybrid	Plug -in Hybrid	Plug -in Hybrid	Plug -in Hybrid	Plug -in Hybrid
Ötürücü	On	Tam	Tam	Tam	Tam
İstehsal tarixi	2025	2025	2025	2025	2025
At gücü	428	489	489	489	489
Maksimal sürət	190	190	190	190	190
Ümumi yürüş məsafəsi	1100	1020	1020	1020	1020
Sinxron rejimdə yanacaq sərfiyyatı (L/100km)	0,99	1,04	1,04	1,04	1,04
Yanacaq sərfiyyatı (L/100km)	6,65	7,15	7,15	7,15	7,15
Enerji sərfiyyatı (kWh/100km)	21,9	23	23	23	23
0-100 km/saat	8,6 san	7,3 san	7,3 san	7,3 san	7,3 san
Parametrlər:					
Oturacaqların sayı	7	7	7	7	7
Ölçülər (mm)	5250x1960x1900	5250x1960x1900	5250x1960x1900	5250x1960x1900	5250x1960x1900
Təkər bazası (mm)	3110	3110	3110	3110	3110
Ön təkər bazası (mm)	1675	1675	1675	1675	1675
Arxa təkər bazası (mm)	1675	1675	1675	1675	1675
Boş çəki (kq)	2695	2795	2795	2795	2795
Dolu çəki (kq)	3240	3340	3340	3340	3340
Bağaj bölməsinin həcmi (L)	390	390	390	390	390
Ön bağaj bölməsinin həcmi (L)	-	-	-	-	-
Yanacaq çəni (L)	53	53	53	53	53
Minimum dönmə radiusu (m)	5,95 m	5,95 m	5,95 m	5,95 m	5,95 m
Hybrid Mühərriki:					
Mühərrik	1,5 T	1,5 T	1,5 T	1,5 T	1,5 T
Silindr	4	4	4	4	4
Yanacaq təyinatı (oktan)	95	95	95	95	95
Ətraf mühitin mühafizəsi standartları	EURO VI	EURO VI	EURO VI	EURO VI	EURO VI
Mühərrikin gücü	115	115	115	115	115
At gücü (hp)	156	156	156	156	156
Fırlanma anı (N-m)	225	225	225	225	225
Elektrik Mühərriki:					
Mühərrik sayı	1 ədəd	2 ədəd	2 ədəd	2 ədəd	2 ədəd
Mühərrikin yerləşməsi	On	Ön+arxa	Ön+arxa	Ön+arxa	Ön+arxa
Mühərrik gücü	200	245	245	245	245
At gücü (hp)	272	333	333	333	333
Fırlanma anı (N-m)	315	425	425	425	425
Batareya:					
Batareya növü	Blade	Blade	Blade	Blade	Blade
Yürüş məsafəsi	200 KM	190 KM	190 KM	190 KM	190 KM
Batareyanın həcmi kWh	40	40	40	40	40
Enerji dolumu (220V)	-	-	-	-	-
Enerji dolumu (380V)	0,33 saat	0,33 saat	0,33 saat	0,33 saat	0,33 saat
Enerji dolumu max KW	80	80	80	80	80
Sürətli enerji dolumu %	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Batareyanın temperaturu idarəetmə sistemi	İsitmə	İsitmə	İsitmə	İsitmə	İsitmə
	Soyutma	Soyutma	Soyutma	Soyutma	Soyutma
Maksimum enerji ötürmə qabiliyyəti kVt	6 kVt	6 kVt	6 kVt	6 kVt	6 kVt
Enerji çihazı (GB/T)	•	•	•	•	•
Sürət qutusu:					
Sürət qutusunun təsviri	E-CVT	E-CVT	E-CVT	E-CVT	E-CVT
Ötürücülərin sayı	Davamlı dəyişən sürət	Davamlı dəyişən sürət	Davamlı dəyişən sürət	Davamlı dəyişən sürət	Davamlı dəyişən sürət
Sürət qutusunun növü	Elektron davamlı dəyişən transmissiya	Elektron davamlı dəyişən transmissiya	Elektron davamlı dəyişən transmissiya	Elektron davamlı dəyişən transmissiya	Elektron davamlı dəyişən transmissiya
Şassi/sükan:					
Ötürücü	Ön təkərli	Dörd təkərli	Dörd təkərli	Dörd təkərli	Dörd təkərli
Ön asma forması	McPherson müstəqil asma	McPherson müstəqil asma	McPherson müstəqil asma	McPherson müstəqil asma	McPherson müstəqil asma
Arxa asma forması	Çox keçiddi müstəqil asma	Çox keçiddi müstəqil asma	Çox keçiddi müstəqil asma	Çox keçiddi müstəqil asma	Çox keçiddi müstəqil asma
Sükan növü	Elektrik yardımı	Elektrik yardımı	Elektrik yardımı	Elektrik yardımı	Elektrik yardımı
Təkərlər/əyləcər:					
Ön əyləc növü	Havalandırılan disk	Havalandırılan disk	Havalandırılan disk	Havalandırılan disk	Havalandırılan disk
Arxa əyləc növü	Havalandırılan disk	Havalandırılan disk	Havalandırılan disk	Havalandırılan disk	Havalandırılan disk
Dayanacaq əyləcirlərinin növü	Elektron dayanacaq əyləci	Elektron dayanacaq əyləci	Elektron dayanacaq əyləci	Elektron dayanacaq əyləci	Elektron dayanacaq əyləci
Ön təkər ölçüsü	235/60 R18	235/60 R18	235/60 R18	235/60 R18	235/60 R18
Arxa təkər ölçüsü	235/60 R18	235/60 R18	235/60 R18	235/60 R18	235/60 R18
Ehtiyat təkərinin yerləşməsi	-	-	-	-	-
Aktiv Təhlükəsizlik:					
Əyləc antiblok sistemi (ABS)	•	•	•	•	•
Əyləc qüvvəsinin paylanması (EBD, CBC)	•	•	•	•	•
Əyləc köməkçisi (EBA, BA)	•	•	•	•	•
Dartma nəzarət sistemi (TCS, ASR)	•	•	•	•	•
Elektron stabillik sistemi (ESP, DSC)	•	•	•	•	•
Aktiv təhlükəsizlik xəbərdarlıq sistemi	Zolaqdan çıxış xəbərdarlığı	Zolaqdan çıxış xəbərdarlığı	Zolaqdan çıxış xəbərdarlığı	Zolaqdan çıxış xəbərdarlığı	Zolaqdan çıxış xəbərdarlığı
	İrəli toqquşma xəbərdarlığı	İrəli toqquşma xəbərdarlığı	İrəli toqquşma xəbərdarlığı	İrəli toqquşma xəbərdarlığı	İrəli toqquşma xəbərdarlığı
	Arxa toqquşma xəbərdarlığı	Arxa toqquşma xəbərdarlığı	Arxa toqquşma xəbərdarlığı	Arxa toqquşma xəbərdarlığı	Arxa toqquşma xəbərdarlığı
	Arxa tərəf xəbərdarlığı	Arxa tərəf xəbərdarlığı	Arxa tərəf xəbərdarlığı	Arxa tərəf xəbərdarlığı	Arxa tərəf xəbərdarlığı
	Qapı açma xəbərdarlığı	Qapı açma xəbərdarlığı	Qapı açma xəbərdarlığı	Qapı açma xəbərdarlığı	Qapı açma xəbərdarlığı
	Qarşıda tıxac xəbərdarlığı	Qarşıda tıxac xəbərdarlığı	Qarşıda tıxac xəbərdarlığı	Qarşıda tıxac xəbərdarlığı	Qarşıda tıxac xəbərdarlığı
	Qarşıda yol kəsilməsi xəbərdarlığı	Qarşıda yol kəsilməsi xəbərdarlığı	Qarşıda yol kəsilməsi xəbərdarlığı	Qarşıda yol kəsilməsi xəbərdarlığı	Qarşıda yol kəsilməsi xəbərdarlığı
	İrəli hərəkətin kəsilməsində əyləc	İrəli hərəkətin kəsilməsində əyləc	İrəli hərəkətin kəsilməsində əyləc	İrəli hərəkətin kəsilməsində əyləc	İrəli hərəkətin kəsilməsində əyləc
Aktiv əyləc sistemi	•	•	•	•	•
Zolaq köməkçisi	•	•	•	•	•
Zolaqda saxlama kömək sistemi	•	•	•	•	•
Zolaqların mərkəzləndirilməsi	•	•	•	•	•
Yorğunluq sensoru	-	-	-	-	-
Yorğun sürücülük tövsiyələri	-	-	-	-	-
Yol hərəkəti nişanlarının tanınması	-	-	-	-	-
Avtomobilə həyatı əlamətlərin aşkarlanması	-	-	-	-	-
İyqorun tanınması	-	-	-	-	-
Gecə görmə sistemi	-	-	-	-	-
Passiv təhlükəsizlik:					
Ön hava yastığı	Sürücü oturaacağı	Sürücü oturaacağı	Sürücü oturaacağı	Sürücü oturaacağı	Sürücü oturaacağı
	Səmişin oturaacağı	Səmişin oturaacağı	Səmişin oturaacağı	Səmişin oturaacağı	Səmişin oturaacağı
Yan hava yastığı	Ön sıra	Ön sıra	Ön sıra	Ön sıra	Ön sıra
	Arxa sıra	Arxa sıra	Arxa sıra	Arxa sıra	Arxa sıra
Yan pərdə hava yastıqları	•	•	•	•	•
Ön diz hava yastığı	Sürücü oturaacağı	Sürücü oturaacağı	Sürücü oturaacağı	Sürücü oturaacağı	Sürücü oturaacağı
Mərkəzi hava yastığı	-	-	-	-	-
Təhlükəsizlik kameralarının bağlanması xəbərdarlığı	•	•	•	•	•
Təkər təzyiqinə nəzarət sistemi	Göstərici	Göstərici	Göstərici	Göstərici	Göstərici
Passiv piyada mühafizəsi	-	-	-	-	-
Uşağ oturaacağı (ISOFIX)	•	•	•	•	•
Köməkçi/nəzarət sistemləri:					
Park radarların yerləşməsi	Arxa	Arxa	Arxa	Arxa	Arxa
	Ön	Ön	Ön	Ön	Ön
Ön avtomobilin yola salınması xəbərdarlığı	-	-	-	-	-
Dar yol köməkçisi	•	•	•	•	•
Kor nöqtə köməkçisi	•	•	•	•	•
Görüntü kamerası	360°	360°	360°	360°	360°
Kruiz kontrol sistemi	Kruiz kontrol	Kruiz kontrol	Kruiz kontrol	Kruiz kontrol	Kruiz kontrol
	Adaptiv Kruiz kontrol	Adaptiv Kruiz kontrol	Adaptiv Kruiz kontrol	Adaptiv Kruiz kontrol	Adaptiv Kruiz kontrol
Tam sürətli adaptiv kruiz kontrol	Tam sürətli adaptiv kruiz kontrol	Tam sürətli adaptiv kruiz kontrol	Tam sürətli adaptiv kruiz kontrol	Tam sürətli adaptiv kruiz kontrol	Tam sürətli adaptiv kruiz kontrol
Avtomatik zolaq dayıdırma köməkçisi	•	•	•	•	•
Rampanın avtomatik çıxışı və girişi	•	•	•	•	•
Köməkçi sürücü L2	•	•	•	•	•
Avtomatik parklanma	•	•	•	•	•
Əks izləmə (50m)	-	-	-	-	-
Dayanacaq yaddaşı	•	•	•	•	•
Avtomatik vale parklanması	-	-	-	-	-
Avtomatik dayanacaq AUTOHOLD	•	•	•	•	•
Yüksəyə qalxma köməkçisi HAC	•	•	•	•	•
Yoxuş aşağı enmə köməkçisi HDC	•	•	•	•	•
Dəyişən asma sistemi	Yumşaq və Sərt	Yumşaq və Sərt	Yumşaq və Sərt	Yumşaq və Sərt	Yumşaq və Sərt
Hava asma	-	-	-	-	-
Hava asma növü	-	-	-	-	-
Pnevmatik asma sistemi	-	-	-	-	-
Ön ox məhdud sürüşmə rejimi	-	-	-	-	-
Arxa ox məhdud sürüşmə rejimi	-	-	-	-	-
Mərkəzi diferensial kilidlənmə	-	-	-	-	-
Aşağı sürətdə 4 təkər ötürücüliyi	-	-	-	-	-
İntegral aktiv sükan	-	-	-	-	-
Tank dönüşü	-	-	-	-	-
Sürünmə rejimi	-	-	-	-	-
Sürmə rejimləri	İdman	İdman	İdman	İdman	İdman
	Qar	Qar	Qar	Qar	Qar
	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
•	-	-	-	-	-
Əyləc enerjisinin bərpası	•	•	•	•	•
Rahət əyləc	•	•	•	•	•

Aşağı sürətdə sürüclülük xəbərdarlığı					
Xarici konfigurasiya:					
Açılablan tavan	Segmentləşmiş tavan	Segmentləşmiş tavan	Segmentləşmiş tavan	Segmentləşmiş tavan	Segmentləşmiş tavan
Günəş kölgəsi	-	-	-	-	-
Tavan çarxı	-	-	-	-	-
İdman görünüşü paketi	-	-	-	-	-
Elektron spoyler	-	-	-	-	-
Aktiv qapalı barmaqıq	•	•	•	•	•
Sürüşən qapı	İki tərəfli elektrik açılma və bağlanma	İki tərəfli elektrik açılma və bağlanma	İki tərəfli elektrik açılma və bağlanma	İki tərəfli elektrik açılma və bağlanma	İki tərəfli elektrik açılma və bağlanma
Alüminium diskilər	•	•	•	•	•
Yan pedallar	-	-	-	-	-
Çarçıvasız qapılar	-	-	-	-	-
Gizli qapı dəstəyi	-	-	-	-	-
Çəkmə çəngəl	-	-	-	-	-
Daxili konfigurasiya:					
Sükan materialı	Dəri	Dəri	Dəri	Dəri	Dəri
Sükan çarxının tənzimlənməsi	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Sükan çarxının tənzimlənməsi	yuxarı/aşağı/ön/arxa	yuxarı/aşağı/ön/arxa	yuxarı/aşağı/ön/arxa	yuxarı/aşağı/ön/arxa	yuxarı/aşağı/ön/arxa
Çox funksiyalı sükan çarxı	•	•	•	•	•
Sükan çarxının isidilməsi	•	•	•	•	•
Sükan çarxının yaddaşı	-	-	-	-	-
LCD alətlər monitoru	•	•	•	•	•
LCD alət üslubu	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
LCD ölçüsü	10.25"	10.25"	10.25"	10.25"	10.25"
	-	-	-	-	-
Rəhatliq və oqurluğa qarşı konfigurasiya:					
Elektrikli vakum qapı	•	•	•	•	•
Elektrikli açılıb bağlanan qapı	•	•	•	•	•
Elektrikli bağaj qapısı	•	•	•	•	•
Sensor tipli arxa qapı	-	-	-	-	•
Arxa qapının yaddaşı	•	•	•	•	•
Elektron mühərrik immobilizatoru	•	•	•	•	•
Mərkəzi kilid sistemi	•	•	•	•	•
Açarsız daxil olma	•	•	•	•	•
Açarsız işə salma	•	•	•	•	•
Kənardan avtomobilin işə salınması	•	•	•	•	•
Head Up Display (HUD)	-	-	12"	12"	12"
Aktiv Realite Head Up Display (AR-HUD)	-	-	-	-	-
Video recorder	•	•	•	•	•
Mobil telefonun siməsiz doldurulması	50 W	50 W	50 W	50 W	50 W
110V/220V/230V elektrik interfeysi	•	•	•	•	•
Baqaj bölməsi 12V enerji qutısı	-	-	-	-	-
Oturacaq konfigurasiya:					
Oturacaq materialı	Eko dəri	Eko dəri	Dəri	Dəri	Dəri
Oturacaqların dəri üslubu	-	-	-	-	Nappa dəri
İdman üslubunda oturmaqlar	-	-	-	-	-
Oturacaqların düzülüşü	2+2+3	2+2+3	2+2+3	2+2+3	2+2+3
İkinci sıra müstəqil oturmaqlar	•	•	•	•	•
Üçüncü sıra oturmaqlar	3 oturmaq	3 oturmaq	3 oturmaq	3 oturmaq	3 oturmaq
Kraliça oturmağı	-	-	-	-	-
Sifir Gravitiy oturmaq	•	•	•	•	•
Oturacaqların elektrik tənzimlənməsi	Sürücü oturmağı	Sürücü oturmağı	Sürücü oturmağı	Sürücü oturmağı	Sürücü oturmağı
	Səmişin oturmağı	Səmişin oturmağı	Səmişin oturmağı	Səmişin oturmağı	Səmişin oturmağı
	İkinci sıra	İkinci sıra	İkinci sıra	İkinci sıra	İkinci sıra
	Üçüncü sıra	Üçüncü sıra	Üçüncü sıra	Üçüncü sıra	Üçüncü sıra
Sürücü oturmağının ümumi tənzimlənməsi	İrəli/geri	İrəli/geri	İrəli/geri	İrəli/geri	İrəli/geri
	Arxa dayağ bucağı	Arxa dayağ bucağı	Arxa dayağ bucağı	Arxa dayağ bucağı	Arxa dayağ bucağı
	Hündürlük tənzimlənməsi	Hündürlük tənzimlənməsi	Hündürlük tənzimlənməsi	Hündürlük tənzimlənməsi	Hündürlük tənzimlənməsi
Sürücü oturmağının qismən tənzimlənməsi	Bağ dəstəyi	Bağ dəstəyi	Bağ dəstəyi	Bağ dəstəyi	Bağ dəstəyi
	Bel dəstəyi	Bel dəstəyi	Bel dəstəyi	Bel dəstəyi	Bel dəstəyi
	-	-	-	-	-
Səmişin oturmağının ümumi tənzimlənməsi	İrəli/geri	İrəli/geri	İrəli/geri	İrəli/geri	İrəli/geri
	-	-	Arxa dayağ bucağı	Arxa dayağ bucağı	Arxa dayağ bucağı
	Arxa dayağ bucağı	Arxa dayağ bucağı	Arxa dayağ bucağı	Arxa dayağ bucağı	Arxa dayağ bucağı
Səmişin oturmağının qismən tənzimlənməsi	Bağ dəstəyi	Bağ dəstəyi	Bağ dəstəyi	Bağ dəstəyi	Bağ dəstəyi
	-	-	Bel dəstəyi	Bel dəstəyi	Bel dəstəyi
	-	-	-	-	-
İkinci sıra oturmaqların ümumi tənzimlənməsi	İrəli/geri	İrəli/geri	İrəli/geri	İrəli/geri	İrəli/geri
	Arxa dayağ bucağı	Arxa dayağ bucağı	Arxa dayağ bucağı	Arxa dayağ bucağı	Arxa dayağ bucağı
	-	-	Hündürlük tənzimlənməsi	Hündürlük tənzimlənməsi	Hündürlük tənzimlənməsi
İkinci sıra oturmaqlarının qismən tənzimlənməsi	Ayaq dəstəyi	Ayaq dəstəyi	Ayaq dəstəyi	Ayaq dəstəyi	Ayaq dəstəyi
	Bel dəstəyi	Bel dəstəyi	Bel dəstəyi	Bel dəstəyi	Bel dəstəyi
	-	-	-	-	-
Ön oturmaqların funksiyaları	Isitmə	Isitmə	Isitmə	Isitmə	Isitmə
	Soyutma	Soyutma	Soyutma	Soyutma	Soyutma
	Masaj	Masaj	Masaj	Masaj	Masaj
	Yaddaş (sürücü oturmağı)	Yaddaş (sürücü oturmağı)	Yaddaş	Yaddaş	Yaddaş
İkinci sıra oturmaqların funksiyaları	Isitmə	Isitmə	Isitmə	Isitmə	Isitmə
	Soyutma	Soyutma	Soyutma	Soyutma	Soyutma
	Masaj	Masaj	Masaj	Masaj	Masaj
	Yandaş	Yandaş	Yandaş	Yandaş	Yandaş
Üçüncü sıra oturmaqların funksiyaları	-	-	-	Isitmə	Isitmə
	-	-	-	Soyutma	Soyutma
Müdir düyməsi (boss key)	•	•	•	•	•
Dirsək altlığı	Ön sıra	Ön sıra	Ön sıra	Ön sıra	Ön sıra
	Arxa sıra	Arxa sıra	Arxa sıra	Arxa sıra	Arxa sıra
Arxa fincan tutacağı	•	•	•	•	•
Fincan tutacağıının funksiyaları	-	-	-	-	-
Ön oturmaqların düz qatlanır	-	-	-	-	-
Arxa oturmaqların qatlanma nisbəti	40:60	40:60	40:60	40:60	40:60
Elektrikli qatlanan oturmaqlar	•	•	•	•	•
İkinci sıra kiçik masa	•	•	•	•	•
Mərkəzi idarəetmə paneli:					
Mərkəzi idarəetmə ekranı	-	-	-	-	-
Səmişin ekranının ölçüsü	15.6"	15.6"	15.6"	15.6"	10.25"
Bluetooth	•	•	•	•	•
Şəbəkə	-	-	-	-	-
Wi-Fi	5G	5G	5G	5G	5G
Radio	Online	Online	Online	Online	Online
Audiovizual əyləncə:					
Multimedia interfeysi	-	-	-	-	-
	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
USB/Type C enerji gücü (W)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
İkinci sıra LCD ekran	-	□	□	•	•
Karaoke	•	•	•	•	•
Dinamik sistemi	Devialet 16	Devialet 16	Devialet 16	Devialet 18	Devialet 18
Dolby Atmos	-	-	-	-	-
Oturacaqların dinamikləri	-	-	-	•	•
İkinci sıra multimedia idarəetmə paneli	-	-	-	-	-
İşıqlandırma konfigurasiya:					
Aşağı şüa işıqları	•	•	•	•	•
Yüksək şüa	•	•	•	•	•
Gündüz işıqları	•	•	•	•	•
Adaptiv uzun və aşağı şüa	•	•	•	•	•
Avtomatik faralar	•	•	•	•	•
Adaptiv döndüş işıqları	•	•	•	•	•
Ön duman işıqları	•	•	•	•	•
Fara hündürlüyünün tənzimlənməsi	•	•	-	-	-
Avtomobil salınınun işıqlandırılması (ambiance)	•	•	•	•	•
Aktiv avtomobil salınınun işıqlandırılması (ambiance)	•	•	•	•	•
Şüşə:					
Elektrikli pəncərələr	Ön sıra	Ön sıra	Ön sıra	Ön sıra	Ön sıra
	Arxa sıra	Arxa sıra	Arxa sıra	Arxa sıra	Arxa sıra
Pəncərələrin avtomatik qaldırılması və endirilməsi	Bütün pəncərələr	Bütün pəncərələr	Bütün pəncərələr	Bütün pəncərələr	Bütün pəncərələr
Pəncərənin suxıymasına qarşı funksiya	•	•	•	•	•
	Elektrikli tənzimlənmə	Elektrikli tənzimlənmə	Elektrikli tənzimlənmə	Elektrikli tənzimlənmə	Elektrikli tənzimlənmə
	Isitmə	Isitmə	Isitmə	Isitmə	Isitmə
	Elektrikli qatlanma	Elektrikli qatlanma	Elektrikli qatlanma	Elektrikli qatlanma	Elektrikli qatlanma
	Kilidlənmə zamanı avtomatik qatlanma	Kilidlənmə zamanı avtomatik qatlanma	Kilidlənmə zamanı avtomatik qatlanma	Kilidlənmə zamanı avtomatik qatlanma	Kilidlənmə zamanı avtomatik qatlanma
	Yaddaş	Yaddaş	Yaddaş	Yaddaş	Yaddaş
Xarici güzgü funksiyası	Geriye dönerək avtomatik əylmə	Geriye dönerək avtomatik əylmə	Geriye dönerək avtomatik əylmə	Geriye dönerək avtomatik əylmə	Geriye dönerək avtomatik əylmə
	-	-	Avtomatik parıltı əleyhinə	Avtomatik parıltı əleyhinə	Avtomatik parıltı əleyhinə
	-	-	-	-	-
Daxili arxa görünüş güzgüsü funksiyası	Avtomatik parıltı əleyhinə	Avtomatik parıltı əleyhinə	Avtomatik parıltı əleyhinə	Avtomatik parıltı əleyhinə	Avtomatik parıltı əleyhinə
	-	-	Axın	Axın	Axın
Avtomobil kəmiyaj güzgüsü	Sürücü oturmağı + işıqlandırma	Sürücü oturmağı + işıqlandırma	Sürücü oturmağı + işıqlandırma	Sürücü oturmağı + işıqlandırma	Sürücü oturmağı + işıqlandırma
	Səmişin oturmağı + işıqlandırma	Səmişin oturmağı + işıqlandırma	Səmişin oturmağı + işıqlandırma	Səmişin oturmağı + işıqlandırma	Səmişin oturmağı + işıqlandırma

Arxa gizlilik şüşəsi	•	-	-	-	-
Avtomobil üçün günəş kölgəliyi	•	•	•	•	•
Yağış hiss edən siləcəklər	•	•	•	•	•
Arxa şüşə siləyici	•	•	•	•	•
Çox qatlı səs keçirməyən şüşələr	•	•	•	•	•
Soyuducu sistemi:					
Kondisionerə nəzarət sistemi	Avtomatik	Avtomatik	Avtomatik	Avtomatik	Avtomatik
Arxa müstəqil kondisioner	•	•	•	•	•
Arxa hava çıxışı	•	•	•	•	•
Temperatur zonasına nəzarət	Üç zonalı nəzarət	Üç zonalı nəzarət	Üç zonalı nəzarət	Üç zonalı nəzarət	Üç zonalı nəzarət
Avtomobil hava təmizləyicisi	•	•	•	•	•
Avtomobilə PM 2.5 filter	•	•	•	•	•
Mənfi İON generatoru	•	•	•	•	•
Ətirli soyuducu sistemi	-	-	•	•	•
AQS hava keyfiyyətinə nəzarət sistemi	•	•	•	•	•
Avtomobil soyuducusu	Isıtma	Isıtma	Isıtma	Isıtma	Isıtma
	Soyutma	Soyutma	Soyutma	Soyutma	Soyutma
	-	-	-	-	-
Ağıllı konfigurasiya:					
Köməkçi sürücü əməliyyat sistemi	DiPilot	DiPilot	DiPilot	DiPilot	DiPilot
Köməkçi sürücülük çipi	-	-	-	-	-
Köməkçi sürücülük çipini gücü	-	-	-	-	-
İntellektual sistem	DiLink	DiLink	DiLink	DiLink	DiLink
Avtomobil rəm yaddaşı (GB)	-	-	-	-	-
Avtomobil sistem yaddaşı (GB)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Avtomobilin açarı	rəqəmsal açar	rəqəmsal açar	rəqəmsal açar	rəqəmsal açar	rəqəmsal açar
İrəli maksimum aşkarlanma məsafəsi (m)	-	-	-	-	-
Xarici kameraların sayı	12	12	13	13	13
Daxili kameraların sayı	-	□ 2	1	3	4
Ultrassəs radarlarının sayı	12	12	12	12	12
Milimetr dalğa radarları	5	5	5	5	5
Lidar radarlarının sayı	-	1	1	1	1
Lidar radarların xətti nömrəsi	-	128	128	128	128
Gözetçi rejimi	-	•	•	•	•
Könüllü paket: □					
Fərdi seçimlər □	Xarici, daxili, təkərler, əyləclər	Xarici, daxili, təkərler, əyləclər	Xarici, daxili, təkərler, əyləclər	Xarici, daxili, təkərler, əyləclər	Xarici, daxili, təkərler, əyləclər
Tavan ekranı dəsti □	-	-	-	-	-
Yüngül təhimli disklər □	-	-	-	-	-
IHA sistemi:	-	-	-	-	-
Avtomobilin Rəngləri	Qara, boz,tünd mavi və ağ	Qara, boz,tünd mavi və ağ	Qara, boz,tünd mavi və ağ	Qara, boz,tünd mavi və ağ	Qara, boz,tünd mavi və ağ
Salon rəngləri	Ağ və açıq qəhvəyi	Ağ və açıq qəhvəyi	Ağ və açıq qəhvəyi	Ağ və açıq qəhvəyi	Ağ və açıq qəhvəyi