

Summer DM-I					
Əsas məlumatlar:		Leading 100 KM	Beyond 100 KM	Beyond 180 KM	Excellence 180 KM
Qiymət:		72 800 AZN	80 800 AZN	86 300 AZN	
Enerji növü		Plug -in Hybrid	Plug -in Hybrid	Plug -in Hybrid	Plug -in Hybrid
Ötürücü		Ön	Ön	Ön	Ön
İstehsal tarixi		2025	2025	2025	2025
At gücü		428	428	428	428
Maksimal sürət		190	190	190	190
Ümumi yürüş məsafəsi		-	-	1060	1060
Sinxron rejimdə yanacaq sərfiyyatı (L/100km)		2,07	2,07	0,84	0,84
Yanacaq sərfiyyatı (L/100km)		6,4	6,4	6,5	6,5
Enerji sərfiyyatı (kWh/100km)		18,5	18,5	22,1	22,1
0-100 km/saat		8,1 san	8,1 san	8,5 san	8,5 san
Parametrlər:					
Oturacaqların sayı		7	7	7	7
Ölçülər (mm)		5145x1970x1805	5145x1970x1805	5145x1970x1805	5145x1970x1805
Təkər bazası (mm)		3045	3045	3045	3045
Ön təkər bazası (mm)		1676	1676	1676	1676
Arxa təkər bazası (mm)		1683	1683	1683	1683
Boş çəki (kq)		2470	2470	2650	2650
Dolu çəki (kq)		3045	3045	3225	3225
Baqaj bölməsinin həcmi (L)		470	470	470	470
Ön baqaj bölməsinin həcmi (L)		-	-	-	-
Yanacaq çəni (L)		50	50	50	50
Minimum dönmə radiusu (m)		5,7 m	5,7 m	5,7 m	5,7 m
Hybrid Mühərriki:					
Mühərrik		1,5 T	1,5 T	1,5 T	1,5 T
Silindr		4	4	4	4
Yanacaq təyinatı (oktan)		95	95	95	95
Ətraf mühitin mühafizəsi standartları		EURO VI	EURO VI	EURO VI	EURO VI
Mühərrikin gücü		115	115	115	115
At gücü (hp)		156	156	156	156
Fırlanma anı (N-m)		225	225	225	225
Elektrik Mühərriki:					
Mühərrik sayı		1 ədəd	1 ədəd	1 ədəd	1 ədəd
Mühərrikin yerləşməsi		Ön	Ön	Ön	Ön
Mühərrik gücü		200	200	200	200
At gücü (hp)		272	272	272	272
Fırlanma anı (N-m)		315	315	315	315
Batareya:					
Batareya növü		Fudi	Fudi	Fudi	Fudi
Yürüş məsafəsi		100 KM	100 KM	180 KM	180 KM
Batareyanın həcmi kWh		20,39	20,39	36,6	36,6
Enerji dolumu (220V)		3,1 saat	3,1 saat	5,4 saat	5,4 saat
Enerji dolumu (380V)		0,3 saat	0,3 saat	0,3 saat	0,3 saat
Enerji dolumu max KW		41	41	73	73
Sürətli enerji dolumu %		30-80	30-80	30-80	30-80
Batareyanın temperaturu idarəetmə sistemi	İsitmə	İsitmə	İsitmə	İsitmə	İsitmə
	Soyutma	Soyutma	Soyutma	Soyutma	Soyutma
Maksimum enerji dötürmə qabiliyyəti kVt		6 kVt	6 kVt	6 kVt	6 kVt
Enerji cihazı (GB/T)		●	●	●	●
Sürət qutusu:					
Sürət qutusunun təsviri		E-CVT	E-CVT	E-CVT	E-CVT
Ötürücülərin sayı		Davamlı dəyişən sürət	Davamlı dəyişən sürət	Davamlı dəyişən sürət	Davamlı dəyişən sürət
Sürət qutusunun növü		Elektron davamlı dəyişən transmissiya	Elektron davamlı dəyişən transmissiya	Elektron davamlı dəyişən transmissiya	Elektron davamlı dəyişən transmissiya
Şassi/sükan:					
Ötürücü		Ön	Ön	Ön	Ön
Ön asma forması		McPherson müstəqil asma	McPherson müstəqil asma	McPherson müstəqil asma	McPherson müstəqil asma
Arxa asma forması		Çox keçidli müstəqil asma	Çox keçidli müstəqil asma	Çox keçidli müstəqil asma	Çox keçidli müstəqil asma
Sükan növü		Elektrik yardımı	Elektrik yardımı	Elektrik yardımı	Elektrik yardımı
Təkərlər/əyləclər:					
Ön əyləc növü		Havalandırılan disk	Havalandırılan disk	Havalandırılan disk	Havalandırılan disk
Arxa əyləc növü		Havalandırılan disk	Havalandırılan disk	Havalandırılan disk	Havalandırılan disk
Dayanacaq əyləcələrinin növü		Elektron dayanacaq əyləci	Elektron dayanacaq əyləci	Elektron dayanacaq əyləci	Elektron dayanacaq əyləci
Ön təkər ölçüsü		235/60 R18	235/60 R18	235/60 R18	235/60 R18
Arxa təkər ölçüsü		235/60 R18	235/60 R18	235/60 R18	235/60 R18
Ehtiyat təkərinin yerləşməsi		-	-	-	-
Aktiv Təhlükəsizlik:					
Əyləcin antiblok sistemi (ABS)		●	●	●	●
Əyləc qüvvəsinin paylanması (EBD, CBC)		●	●	●	●
Əyləc köməkçisi (EBA, BA)		●	●	●	●
Dartma nəzarət sistemi (TCS, ASR)		●	●	●	●
Elektron stabillik sistemi (ESP, DSC)		●	●	●	●
Aktiv təhlükəsizlik xəbərdarlıq sistemi	Zolaqdan çıxış xəbərdarlığı	Zolaqdan çıxış xəbərdarlığı	Zolaqdan çıxış xəbərdarlığı	Zolaqdan çıxış xəbərdarlığı	Zolaqdan çıxış xəbərdarlığı
	İrəli toqquşma xəbərdarlığı	İrəli toqquşma xəbərdarlığı	İrəli toqquşma xəbərdarlığı	İrəli toqquşma xəbərdarlığı	İrəli toqquşma xəbərdarlığı
	Arxa toqquşma xəbərdarlığı	Arxa toqquşma xəbərdarlığı	Arxa toqquşma xəbərdarlığı	Arxa toqquşma xəbərdarlığı	Arxa toqquşma xəbərdarlığı
	Arxa tərəf xəbərdarlığı	Arxa tərəf xəbərdarlığı	Arxa tərəf xəbərdarlığı	Arxa tərəf xəbərdarlığı	Arxa tərəf xəbərdarlığı
	Qapı açma xəbərdarlığı	Qapı açma xəbərdarlığı	Qapı açma xəbərdarlığı	Qapı açma xəbərdarlığı	Qapı açma xəbərdarlığı
	Qarşıda tıxac xəbərdarlığı	Qarşıda tıxac xəbərdarlığı	Qarşıda tıxac xəbərdarlığı	Qarşıda tıxac xəbərdarlığı	Qarşıda tıxac xəbərdarlığı
	Qarşıda yol kəsişməsi xəbərdarlığı	Qarşıda yol kəsişməsi xəbərdarlığı	Qarşıda yol kəsişməsi xəbərdarlığı	Qarşıda yol kəsişməsi xəbərdarlığı	Qarşıda yol kəsişməsi xəbərdarlığı
İrəli hərəkətin kəsişməsində əyləc		İrəli hərəkətin kəsişməsində əyləc	İrəli hərəkətin kəsişməsində əyləc	İrəli hərəkətin kəsişməsində əyləc	İrəli hərəkətin kəsişməsində əyləc
Aktiv əyləc sistemi		●	●	●	●
Zolaq köməkçisi		●	●	●	●
Zolaqda saxlama kömək sistemi		●	●	●	●
Zolaqların mərkəzləşdirilməsi		●	●	●	●
Yorğunluq sensoru		-	●	●	●
Yorğun sürücülük tövsiyələri		-	●	●	●
Yol hərəkəti nişanlarının tanınması		●	●	●	●
Avtomobilə həyatı əlamətlərin aşkarlanması		-	-	-	-
İşıqforun tanınması		●	●	●	●
Gecə görmə sistemi		-	-	-	-
Passiv təhlükəsizlik:					
Ön hava yastığı	Sürücü oturaçağı	Sürücü oturaçağı	Sürücü oturaçağı	Sürücü oturaçağı	Sürücü oturaçağı
	Səmişin oturaçağı	Səmişin oturaçağı	Səmişin oturaçağı	Səmişin oturaçağı	Səmişin oturaçağı
Yan hava yastığı	Ön sıra	Ön sıra	Ön sıra	Ön sıra	Ön sıra
	-	-	-	Arxa sıra	Arxa sıra
Yan pərdə hava yastıqları		●	●	●	●
Ön diz hava yastığı		Sürücü oturaçağı	Sürücü oturaçağı	Sürücü oturaçağı	Sürücü oturaçağı
Mərkəzi hava yastığı		Ön sıra	Ön sıra	Ön sıra	Ön sıra
Təhlükəsizlik kəmərlərinin bağlanma xəbərdarlığı		●	●	●	●
Təkər təzyiqinə nəzarət sistemi		Göstərici	Göstərici	Göstərici	Göstərici
Passiv piyada mühafizəsi		-	-	-	-
Uşaq oturaçağı (ISOFIX)		●	●	●	●
Köməkçi/nəzarət sistemləri:					
Park radarların yerləşməsi	Arxa	Arxa	Arxa	Arxa	Arxa
	Ön	Ön	Ön	Ön	Ön
Ön avtomobilin yola salınması xəbərdarlığı		-	-	-	-
Dar yol köməkçisi		●	●	●	●
Kor nöqtə köməkçisi		●	●	●	●
Görüntü kamerası		360°	360°	360°	360°
Kruiz kontrol sistemi	Kruiz kontrol	Kruiz kontrol	Kruiz kontrol	Kruiz kontrol	Kruiz kontrol
	Adaptiv Kruiz kontrol	Adaptiv Kruiz kontrol	Adaptiv Kruiz kontrol	Adaptiv Kruiz kontrol	Adaptiv Kruiz kontrol
	Tam sürətli adaptiv kruiz kontrol	Tam sürətli adaptiv kruiz kontrol	Tam sürətli adaptiv kruiz kontrol	Tam sürətli adaptiv kruiz kontrol	Tam sürətli adaptiv kruiz kontrol
Avtomatik zolaq dəyişdirmə köməkçisi		●	●	●	●
Rampanın avtomatik çıxışı və girişi		●	●	●	●
Köməkçi sürücü L2		●	●	●	●

Avtomatik parklanma	•	•	•	•
Əks izləmə (50m)	-	-	-	-
Dayanacaq yaddaşı	-	-	-	-
Avtomatik vale parklanması	•	•	•	•
Avtomatik dayanacaq AUTOHOLD	•	•	•	•
Yüksəyə qalxma köməkçisi HAC	•	•	•	•
Yoxuş aşağı enmə köməkçisi HDC	•	•	•	•
Dəyişən asma sistemi	Yumşaq və Sərt	Yumşaq və Sərt	Yumşaq və Sərt	Yumşaq və Sərt
Hava asma	-	-	-	-
Hava asma növü	-	-	-	-
Pnevmatik asma sistemi	-	-	-	-
On ox məhdud sürüşmə rejimi	-	-	-	-
Arxa ox məhdud sürüşmə rejimi	-	-	-	-
Markəzi differensial kilitlənmə	-	-	-	-
Aşağı sürətdə 4 təkər ötürücülüyu	-	-	-	-
İnteqral aktiv sükan	-	-	-	-
Tank döndüşü	-	-	-	-
Sürünmə rejimi	-	-	-	-
Sürmə rejimləri	İdman	İdman	İdman	İdman
	Qar	Qar	Qar	Qar
	Eco	Eco	Eco	Eco
	Normal	Normal	Normal	Normal
•	-	-	-	-
Əyləc enerjisinin bərpası	•	•	•	•
Rahat əyləc	•	•	•	•
Aşağı sürətdə sürücülük xəbərdarlığı	•	•	•	•
Xarici konfigurasiya:				
Açılablən tavan	Seqmentləşmiş tavan	Seqmentləşmiş tavan	Seqmentləşmiş tavan	Seqmentləşmiş tavan
Günəş kölgəsi	•	•	•	•
Tavan çarxı	-	-	-	-
İdman görünüşü paketi	-	-	-	-
Elektron spoyler	-	-	-	-
Aktiv qapalı barmaqlıq	•	•	•	•
Alüminium diskler	•	•	•	•
Yan pedallar	-	-	-	-
Çərçivəsiz qapılar	-	-	-	-
Gizli qapı dəstəyi	-	-	-	-
Çəkmə çəngəl	-	-	-	-
Daxili konfigurasiya:				
Sükan materialı	Dəri	Dəri	Dəri	Dəri
	-	-	-	-
Sükan çarxının tənzimlənməsi	Manual	Manual	Manual	Manual
Sükan çarxının tənzimlənməsi	yuxarı/aşağı/ön/arxa	yuxarı/aşağı/ön/arxa	yuxarı/aşağı/ön/arxa	yuxarı/aşağı/ön/arxa
Çox funksiyalı sükan çarxı	•	•	•	•
Sükan çarxının isidilməsi	-	-	-	•
Sükan çarxının yaddaşı	-	-	-	-
LCD alətlər monitoru	•	•	•	•
LCD alət üslubu	LCD	LCD	LCD	LCD
LCD ölçüsü	12,3"	12,3"	12,3"	12,3"
•	-	-	-	-
Rəhatlıq və uğurluğa qarşı konfigurasiya:				
Elektrikli vakum qapı	-	-	-	-
Elektrikli açılıb bağlanan qapı	-	-	-	-
Elektrikli bagaj qapısı	•	•	•	•
Sensor tipli arxa qapı	-	-	•	•
Arxa qapının yaddaşı	•	•	•	•
Elektron mühərrik immobilizatoru	•	•	•	•
Markəzi kilid sistemi	•	•	•	•
Açırsız daxil olma	•	•	•	•
Açırsız işə salma	•	•	•	•
Kənardan avtomobilin işə salınması	•	•	•	•
Head Up Display (HUD)	-	-	-	-
Aktiv Reallıq Head Up Display (AR-HUD)	-	-	-	-
Video recorder	•	•	•	•
Mobil telefonun simsiz doldurulması	-	50 W	50 W	50 W
110V/220V/230V elektrik interfeysi	-	•	•	•
Baqaj bölməsi 12V enerji çıxışı	-	-	-	-
Oturacaq konfigurasiya:				
Oturacaq materialı	Eko dəri	Eko dəri	Eko dəri	Dəri
Oturacaqların dəri üslubu	-	-	-	Nappa dəri
İdman üslubunda oturmaqlar	-	-	-	-
Oturacaqların düzülüşü	2+2+3	2+2+3	2+2+3	2+2+3
İkinci sıra müstəqil oturmaqlar	•	•	•	•
Üçüncü sıra oturmaqlar	3 oturmaq	3 oturmaq	3 oturmaq	3 oturmaq
Kraliça oturmaqı	-	-	-	-
Sıfır Gravity oturmaq	-	-	•	•
Oturacaqların elektrik tənzimlənməsi	Sürücü oturmaqı	Sürücü oturmaqı	Sürücü oturmaqı	Sürücü oturmaqı
	Sərnişin oturmaqı	Sərnişin oturmaqı	Sərnişin oturmaqı	Sərnişin oturmaqı
	-	İkinci sıra	İkinci sıra	İkinci sıra
Sürücü oturmağının ümumi tənzimlənməsi	-	Üçüncü sıra	Üçüncü sıra	Üçüncü sıra
	İrəli/geri	İrəli/geri	İrəli/geri	İrəli/geri
	Arxa dayaq bucağı	Arxa dayaq bucağı	Arxa dayaq bucağı	Arxa dayaq bucağı
Sürücü oturmağının qismən tənzimlənməsi	Hündürlük tənzimlənməsi	Hündürlük tənzimlənməsi	Hündürlük tənzimlənməsi	Hündürlük tənzimlənməsi
	Baş dəstəyi	Baş dəstəyi	Baş dəstəyi	Baş dəstəyi
	-	Bel dəstəyi	Bel dəstəyi	Bel dəstəyi
Sərnişin oturmağının ümumi tənzimlənməsi	-	-	-	-
	İrəli/geri	İrəli/geri	İrəli/geri	İrəli/geri
	Arxa dayaq bucağı	Arxa dayaq bucağı	Arxa dayaq bucağı	Arxa dayaq bucağı
Sərnişin oturmağının qismən tənzimlənməsi	Hündürlük tənzimlənməsi	Hündürlük tənzimlənməsi	Hündürlük tənzimlənməsi	Hündürlük tənzimlənməsi
	Baş dəstəyi	Baş dəstəyi	Baş dəstəyi	Baş dəstəyi
	-	Bel dəstəyi	Bel dəstəyi	Bel dəstəyi
İkinci sıra oturmaqlarının ümumi tənzimlənməsi	-	-	-	-
	İrəli/geri	İrəli/geri	İrəli/geri	İrəli/geri
	Arxa dayaq bucağı	Arxa dayaq bucağı	Arxa dayaq bucağı	Arxa dayaq bucağı
İkinci sıra oturmaqlarının qismən tənzimlənməsi	-	Ayaq dəstəyi	Ayaq dəstəyi	Ayaq dəstəyi
	-	Bel dəstəyi	Bel dəstəyi	Bel dəstəyi
	-	-	-	-
Ön oturmaqlarının funksiyaları	-	İsitmə	İsitmə	İsitmə
	-	Soyutma	Soyutma	Soyutma
	-	Masa (sürücü oturmaqı)	Masa (sürücü oturmaqı)	Masa (sürücü oturmaqı)
İkinci sıra oturmaqlarının funksiyaları	-	-	-	Yaddaş
	-	İsitmə	İsitmə	İsitmə
	-	Soyutma	Soyutma	Soyutma
Üçüncü sıra oturmaqlarının funksiyaları	-	-	Masa	Masa
	-	-	Yaddaş	Yaddaş
	-	-	-	-
Müdir düyməsi (boss key)	-	•	•	•
Dirşək altlığı	Ön sıra	Ön sıra	Ön sıra	Ön sıra
	Arxa sıra	Arxa sıra	Arxa sıra	Arxa sıra
Arxa fincan tutacağı	•	•	•	•
Fincan tutacağıının funksiyaları	-	-	-	-
Ön oturmaqların düz qatlanır	-	-	-	-
Arxa oturmaqların qatlanma nisbəti	40:60	40:60	40:60	40:60
Elektrikli qatlanan oturmaqlar	-	•	•	•
İkinci sıra kiçik masa	-	•	•	•

Mərkəzi idarəetmə paneli:				
	-	-	-	-
Mərkəzi idarəetmə ekranı	15,6"	15,6"	15,6"	15,6"
Səmişin ekranının ölçüsü	-	-	-	-
Bluetooth	•	•	•	•
	-	-	-	-
Şəbəkə	5G	5G	5G	5G
Wi-Fi	•	•	•	•
Radio	Online	Online	Online	Online
Audiovizual aylence:				
	SD kart	SD kart	SD kart	SD kart
Multimedia interfeysi	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C	USB/Type-C
	-	-	-	-
USB/Type C enerji gücü (W)	-	-	-	-
	-	-	-	-
İkinci sıra LCD ekran	-	-	-	15,6"
Karaoke	•	•	•	•
Dinamik sistemi	12	12	12	28
Dolby Atmos	-	-	-	•
Oturacaqların dinamikləri	-	-	-	•
İkinci sıra multimedia idarəetmə paneli	-	-	-	-
İşıqlandırma konfigurasiya:				
	•	•	•	•
Aşağı şua işıqları	•	•	•	•
Yüksək şua	•	•	•	•
Gündüz işıqları	•	•	•	•
Adaptiv uzun və aşağı şua	•	•	•	•
Avtomatik faralar	•	•	•	•
Adaptiv dönüş işıqları	•	•	•	•
Ön duman işıqları	-	-	-	-
Fara hündürlüyünün tənzimlənməsi	•	•	•	•
Avtomobil salonunun işıqlandırılması (ambiance)	monoxrom	monoxrom	128 rəng	128 rəng
Aktiv avtomobil salonunun işıqlandırılması (ambiance)	-	-	•	•
Şüşə:				
	Ön sıra	Ön sıra	Ön sıra	Ön sıra
Elektrikli pəncərələr	Arxa sıra	Arxa sıra	Arxa sıra	Arxa sıra
	-	-	-	-
Pəncərələrin avtomatik qaldırılması və endirilməsi	Bütün pəncərələr	Bütün pəncərələr	Bütün pəncərələr	Bütün pəncərələr
Pəncərənin sıxışmasına qarşı funksiya	•	•	•	•
	Elektrikli tənzimlənmə	Elektrikli tənzimlənmə	Elektrikli tənzimlənmə	Elektrikli tənzimlənmə
	İsitmə	İsitmə	İsitmə	İsitmə
	Elektrikli qatlanma	Elektrikli qatlanma	Elektrikli qatlanma	Elektrikli qatlanma
Xarici güzgü funksiyası	Kilidlənmə zamanı avtomatik qatlanma	Kilidlənmə zamanı avtomatik qatlanma	Kilidlənmə zamanı avtomatik qatlanma	Kilidlənmə zamanı avtomatik qatlanma
	-	-	-	Yaddaş
	-	-	-	Geriyə dönrəkən avtomatik əylmə
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Daxili arxa görünüş güzgüsü funksiyası	-	-	-	Avtomatik parıltı əleyhinə
	-	-	-	Axin
	Sürücü oturaçağı + işıqlandırma	Sürücü oturaçağı + işıqlandırma	Sürücü oturaçağı + işıqlandırma	Sürücü oturaçağı + işıqlandırma
Avtomobil makiyaj güzgüsü	Səmişin oturaçağı + işıqlandırma	Səmişin oturaçağı + işıqlandırma	Səmişin oturaçağı + işıqlandırma	Səmişin oturaçağı + işıqlandırma
	-	-	-	-
	•	•	•	•
Arxa gizlilik şüşəsi	•	•	•	•
Avtomobil üçün günəş kölgəliyi	-	-	-	-
Yağışlı hiss edən siləcəklər	•	•	•	•
Arxa şüşə siləcəyi	•	•	•	•
Çox qatlı səş keçirməyən şüşələr	•	•	•	•
Soyuducu sistemi:				
	Avtomatik	Avtomatik	Avtomatik	Avtomatik
Kondisionerə nəzarət sistemi				
Arxa müstəqil kondisioner	•	•	•	•
Arxa hava çıxışı	•	•	•	•
Temperatur zonasına nəzarət	Üç zonalı nəzarət	Üç zonalı nəzarət	Üç zonalı nəzarət	Üç zonalı nəzarət
Avtomobil hava təmizləyicisi	-	•	•	•
Avtomobildə PM 2.5 filter	-	•	•	•
Manfi İON generatoru	-	•	•	•
Ətirli soyuducu sistemi	-	-	-	•
AQS hava keyfiyyətinə nəzarət sistemi	-	•	•	•
	-	İsitmə	İsitmə	İsitmə
	-	Soyutma	Soyutma	Soyutma
Avtomobil soyuducusu	-	Donma	Donma	Donma
Ağıllı konfigurasiya:				
	DiPilot 100	DiPilot 100	DiPilot 100	DiPilot 100
Köməkçi sürücü əməliyyat sistemi				
Köməkçi sürücülük çipi	NVIDIA sürücü Orin X	NVIDIA sürücü Orin X	NVIDIA sürücü Orin X	NVIDIA sürücü Orin X
Köməkçi sürücülük çipini gücü	84	84	84	84
İntellektual sistem	DiLink	DiLink	DiLink	DiLink
	12	-	-	-
Avtomobil ram yaddaşı (GB)	-	16	16	16
	-	-	-	-
Avtomobil sistem yaddaşı (GB)	256	256	256	256
	rəqəmsal açar	rəqəmsal açar	rəqəmsal açar	rəqəmsal açar
Avtomobilin açarı				
İrəli maksimum aşkarlanma məsafəsi (m)	530	530	530	530
İrəli maksimum aşkarlanma məsafəsi (m)	13	13	13	14
Xarici kameraların sayı	-	1	1	1
Daxili kameraların sayı	12	12	12	12
Ultrasəs radarlarının sayı	5	5	5	5
Millimetr dalğa radarları	-	-	-	-
Lidar radarlarının sayı	-	-	-	-
Lidar radarların xətti nömrəsi	-	-	-	-
Gözetçi rejimi	•	•	•	•
Könüllü paket: □				
	Xarici, daxili, təkərler, əyləcələr	Xarici, daxili, təkərler, əyləcələr	Xarici, daxili, təkərler, əyləcələr	Xarici, daxili, təkərler, əyləcələr
Fərdi seçimlər □				
Tavan ekranı dəsti □	-	-	-	-
Yüngül lehimli disklər □	-	-	-	-
IHA sistemi□	-	-	-	-
	-	-	-	-
Avtomobilin Rəngləri	Qara, mavi, bənövşəyi və ağ	Qara, mavi, bənövşəyi və ağ	Qara, mavi, bənövşəyi və ağ	Qara, mavi, bənövşəyi və ağ
Salon rəngləri	Ağ+qara və ağ+portağal	Ağ+qara və ağ+portağal	Ağ+qara və ağ+portağal	Ağ+qara və ağ+portağal